発行日:2015 年 2 月 28 日

株式会社美工

【節湯水栓　適合証明書】

<table>
<tr><td rowspan="2">適合製品</td><td>品番</td><td colspan="2">F904</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">元止め式台付シングル湯水混合水栓</td></tr>
<tr><td>適合する基準項目</td><td colspan="3">「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」（独立行政法人建築研究所、協力:国土交通省国土技術政策総合研究所）に定義される節湯水栓</td></tr>
<tr><td rowspan="2">適合する節湯水栓種類</td><td colspan="3">節湯 C</td></tr>
<tr><td colspan="3">台所水栓及び洗面水栓において、サーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓またはシングルレバー湯水混合水栓であり、かつ、水優先吐水機構を有する水栓であり、流量調節部、温度調節部が使用者の操作範囲内にあるもの。</td></tr>
<tr><td>適合評価方法</td><td colspan="3">吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有するもの、又は吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方 45° に位置する時に湯が吐出されない構造を有するもの、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているものであることを確認する。</td></tr>
<tr><td>製品の品質確認実施事業所</td><td colspan="3">株式会社　美工　洞戸工場</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公的認可状況</td><td>ISO 9001</td><td colspan="2">株式会社　美工</td></tr>
<tr><td>JIS B 2061</td><td colspan="2">株式会社　美工</td></tr>
</table>